

DomusLift
DEUTSCH

made in
Italy



DOMUSLIFT®
IHR PERSÖNLICHER LIFT



Frei vom Treppensteigen

DomusLift ist ein Mini-Aufzug, das Schmuckstück der IGV Group - er wurde als Lösung für die Bedürfnisse der senkrechten Mobilität und der Beseitigung von baulichen Barrieren in öffentlichen und privaten Gebäuden entworfen. Er ist die ideale Lösung um älteren oder behinderten Personen das Treppensteigen zu ersparen.

Die automatischen Schiebetüren, die auf Anfrage als Alternative zu den traditionellen Drehtüren zur Verfügung stehen, garantieren die mit einem traditionellen Aufzug vergleichbare einfache Bedienung.

Die große Auswahl an Zubehör- und Ausbaumöglichkeiten in S oder XS sowie XL Versionen (speziell für wenig Platz und große Kabinen) macht den DomusLift ideal für jede mögliche Notwendigkeit.

DomusLift kann in jede Umgebung integriert werden - in neue oder bestehende Gebäude und erhöht dadurch deren Wert.

10 gute Gründe Domuslift zu wählen:

- entfernt architektonische Sperren
- er ist kompakt, sehr leise und einfach zu installieren
- mit einem Stromverbrauch ähnlich eines Haushaltsgerätes
- kann an jeden elektrischen Anschluss angeschlossen werden
- verfügbar in mehr als 50 Modellen für den Innen- und Außenbereich
- Panorama-Drehtür (serienmäßig)
- niedrige Wartungskosten
- bietet eine 3-jährige Garantie
- Produkte nach Maß
- 100% "Made in Italy"



made in
Italy





Eleganz und Stil

DomusLift wertet jede Umgebung auf und verleiht Stil und Exklusivität dank der speziellen Versionen MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS sowie Liberty mit den Mosaiken von Trend, Light-Touch von Giugiaro Architettura, Leather, Carbon, Chrome, Classic und Art Line.

DomusLift ist zu 100% "Made in Italy", Ausdruck und Garant für höchste Technologie der IGV Group, einem Unternehmen in Mailand, das seit 1966 in der Entwicklung und Herstellung von Aufzügen und Homelifts Maßstäbe setzt.





Benutzerfreundlich

EINFACHHEIT

DomusLift ist in wenigen Tagen installiert, wobei aufgrund seiner minimalen Schachtkopfhöhe und Grubentiefe nur geringe bauliche Veränderungen notwendig sind. Seine Wartung ist kostengünstig, der Energieverbrauch ist gering und er kann an elektrische Standardanschlüsse zu 230V angeschlossen werden, die in allen Häusern vorhanden sind. Die Inbetriebnahme erfordert nur minimale bürokratische Formalitäten.

SICHERHEIT

Die drei geschlossenen Seiten der Kabine und die Infrarotlichtschranke auf der Zugangsseite garantieren den Personen eine hohe Sicherheit. Schlüsselschalter auf den Tableaus verhindern den Gebrauch von nicht autorisierten Personen. Im Falle eines Stromausfalls kann die Kabine automatisch zum darunterliegenden Stockwerk gefahren werden und erlaubt das Aussteigen der Passagiere.

ZUGÄNGLICHKEIT

DomusLift bietet eine Reihe von Lösungen, die in hohem Maß funktional sind und mit spezifischem Zubehör individuell gestaltet werden können, z. B. mit der motorbetriebenen Türöffnung oder der Aussenrufe, ideal auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder außergewöhnlichen Bedürfnissen bei der Verwendung.

VIELSEITIGKEIT

DomusLift ist ein vielseitiges Produkt, das entwickelt wurde, um den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden gerecht zu werden. Sie können sich damit vom Keller bis zu Mansarde mühelos bewegen - bis zu maximal 7 Etagen.






Für Innen- und Außenbereiche

ALUMINIUM SCHACHTGERÜSTE

Der Schachtgerüst aus eloxiertem Aluminium ist unglaublich leicht und widerstandsfähig. Sie können DomusLift daher überall installieren, auch außerhalb des Gebäudes, wodurch eine bessere Raumnutzung garantiert wird, welche den architektonischen Kontext nicht beeinträchtigt.

Das serienmäßig gelieferte Schachtgerüst aus Aluminium erfordert keinerlei Oberflächenbehandlung, verzinkt sich nicht, benötigt keine Wartung und erleidet im Laufe der Zeit keine Abnutzung, auch nicht, wenn er dem Unwetter ausgesetzt ist.





GEMAUERTER SCHACHT

DomusLift kann auch zwischen den Wänden des Hauses installiert werden, in einem speziellen Schacht aus Mauerwerk oder Stahlbeton.





EXISTIERENDE GEBÄUDE

Weil der DomusLift auch an die kompliziertesten Situationen angepasst werden kann, ist sein Einbau in jeder architektonischen Umgebung möglich, selbst in bestehenden Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen oder unter reduzierten Platzverhältnissen in engen Treppenhäusern.





Öffentliche Bereiche

DomusLift ist die ideale Lösung, um die interne Mobilität sowohl in öffentlichen Gebäuden, als auch in Arbeitsbereichen zu erleichtern. Geschäfte und Gaststätten, Einkaufszentren, Büros, Hotels und Betriebe bieten einen einfachen Zugang zu allen Ebenen und Etagen dank DomusLift an.

Die Flexibilität in der Anwendung, die Leistungsfähigkeit im Service und der ästhetische Aspekt sind seit jeher die Stärken von DomusLift.







Nachhaltigkeit

Die IGV-Gruppe verschreibt sich den Grundsätzen der Energieeinsparung und ist stets bemüht, umweltfreundlich zu sein.

DomusLift ist ein Homelift, dessen Kabinenbeleuchtung mit LED-Technologie funktioniert - zwei Modelle stehen zur Verfügung: elektrisch, mit Invertermotoren für maximale Leistungsfähigkeit bei reduzierten Verbräuchen; hydraulisch, unter Verwendung von zu 100% biologisch abbaubarem Öl.

DomusLift wurde von den Zertifizierungsstellen TÜV SÜD und IMQ mit der namhaften internationalen Anerkennung der **Energieeffizienzklasse A** ausgezeichnet.





XS Extra-Small

XS - der kompakteste DomusLift je zuvor. Die neue Version von DomusLift - entwickelt für enge Räume - ermöglicht den Einsatz in jedem beliebigen Treppenhaus. Schachtmaße ab 65 x 91 cm.



S Small

Die S-Serie bietet die Möglichkeit, DomusLift in engen räumlichen Verhältnissen zu installieren und garantiert Ihnen genügend Platz und Bewegungsfreiheit. Der Look ist elegant und ausgefallen, da die Wände aus einer einzigen Platte ohne Aluminiumprofil bestehen und durch eine breite Palette an wählbaren Ausführungen wie Platal, lackierter Paneele oder Edelstahl individualisiert werden können. Die S-Serie hat die gleichen Zubehöre wie das Standard Modell, jedoch abhängig von den reduzierten Abmessungen.



XL Extra-Large

Dank der großen Kabinen bis zu max. 1200 x 1500 mm bietet die XL-Reihe enorm viel Raum mit einer hohen Traglast. Auch mit Glaswänden erhältlich - ausgenommen der Wand an der Schienenseite. Außerdem kann er bis zu drei übereckliegende Zugänge haben.



DomusLift mit Automattüren

Dank der Bestimmungen der EU-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) konnte das Angebot von DomusLift erweitert werden. Der DomusLift ist nun auch mit automatischen Schiebetüren mit 2, 3 oder 4 Flügeln erhältlich, die dennoch wenig Platz beanspruchen. Durch den Einsatz von Automattüren kann die bisher manuelle Bedienung gegen eine automatische ersetzt werden, welche praktischer ist. Bei Spannungsabfall ist der automatische Rückkehr an die Etage und die Öffnung der Tür vorgesehen.

Version mit automatischen Türen, 3-teilig, Schachtgerüst und Türrahmen aus eloxiertem Aluminium, mit selbstklebendem Vinyl FA-690 beschichtete Türen, SuperFlat Tableaus in der Kabine und an Etagen.



classic

Classic Stil

Mit dem DomusLift Classic wurde ein Stil für Interessenten entwickelt, welche die Behaglichkeit der Holz-Struktur lieben.



DomusLift Chrome

Vollständig neugestaltete Geometrie durch die strenge Kombination von Oberflächen aus Edelstahl mit glänzender und seidenmatter Feinbearbeitung, die sich an den Kabinenwänden abwechseln und dadurch einen beispiellosen optischen Effekt aus Fülle und Hohlraum erzeugen.

Version mit Tür V1, komplett aus Glas, Schachtgerüst und integriertem Kabinentableau im flachen Handlauf aus glänzendem eloxiertem Aluminium.



DOMUSLIFT®

MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS

Crystal clear

Der Glanz, die Transparenz und die Feinheit des Kristalls verbinden sich mit High-Tech-Design. Es entsteht der exklusive DomusLift MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS - ein Triumph aus Stahl, Glas und wunderschönen Spiegelungen.

Designer: arch. Arianna Callocchia



Innenverkleidung aus Leder

Als Synonym für Klasse, Feinheit und hoher Qualität sind die Wände des DomusLiftes mit Leder ausgeführt: ein neues Konzept Eleganz darzustellen.

Version mit Schachtgerüst und Türrahmen aus gold-eloxiertem Aluminium, Bronzeglas, Wand aus elfenbeinfarbenem Leder und mit SuperFlat-Etagetableau in Gold.





DomusLift Carbon

DomusLift im "Abendanzug" zeigt sich mit neuen carbonfarbenen Ausstattungen und einer reizenden Glaswand mit Blumenmotiven.



Kunst im Homelift

Aus dem Zusammentreffen von Kunst und Technik entsteht die Kollektion Art Line. Das klassische Rechteckprisma aus Stahl entwickelt sich in einem künstlerischen Ausstattungselement. Es passt sich perfekt an die Hausatmosphäre an und ist ein Gegenstück zu normalen Aufzügen.

**ART
Line**



Version mit automatischen verglasten Türen, 2-teilig, Schachtgerüst, Türrahmen und Türeile aus natürlichem eloxiertem Aluminium, Kabinenwand 'Ramoc' und Fußboden 'Arcobaleno'.



**light
touch**

by **GIUGIARO**
ARCHITETTURA

High-Tech- Design

Diese Ausführung des DomusLiftes ist die anspruchsvolle Ausführung, entworfen durch den weltweit berühmten Designer Giugiaro. Die besondere Beleuchtung mit dem innovativen Touch-Screen-Tableau erzeugt eine besondere Atmosphäre.



Faszination Liberty

Das unverwechselbare Liberty-Mosaik aus hand-geschnittenen Glasteilen erzeugt Lichtreflexe durch die abwechselnd glatten und welligen, verchromten und schillernen Mosaiksteine und es ist in der Lage, die Oberflächen von DomusLift zu betonen und noch kostbarer zu machen.

by  **trend**
trend-group.com

Version mit Panorama-Flügeltür, Lackierung RAL 9010 für das Schachtgerüst, den Türrahmen und die Kabinenprofile - Bronzeglas, Wand und Fußboden mit Liberty Amber Mosaik.



Optionen

LINIE UND STIL



In den Türrahmen integrierte LED-Beleuchtung (nur für automatische Türen)



Innenliegender Türschließer



+



Grenzenlos individuelle Gestaltung auf jeder beliebigen Fläche dank der neuen Presstechnik

KOMFORT UND FUNKTIONALITÄT



Spiegel



Telefon



Aktivierungsschlüssel



Klimaanlage



Automatische Türöffnung



Sprachsynthesizer zur Etagenanzeige



Funktionelle Fernbedienung

INFOTAINMENT



Touch-Screen mit Option zur Verbindung mit der Haustechnik



Digitaler Bilderrahmen




Interaktives virtuelles Fenster

SICHERHEIT



Telefonisches Alarmgerät oder mit Sprechanlage



Infrarot-Barrieren in voller Höhe für automatische Türen (standard mit Drehtüren)



Flacher Handlauf

Erhältlich aus eloxiertem Aluminium, Natur, poliert und gold



Runder Handlauf

Erhältlich in Edelstahl, seidenmatt, poliert und gold




Mein DomusLift


SCHACHTGERÜST VON AUSSEN



KABINEN VON INNEN



GEMAUERTER SCHACHT




DomusLift Konfigurator

Besuchen Sie die Webseite www.domuslift.com und testen Sie den DomusLift Konfigurator. Sie können den idealen DomusLift für Ihre Umgebung gestalten, indem Sie aus der gesamten Palette des Katalogs die für Sie von den IGV-Designern ausgewählten Kreationen kombinieren.

Kabinenwände und Wandverkleidungen

KUNSTSTOFF-BESCHICHTETE SPANPLATTE

Nur die inneren Wände der Kabine



W410 - STANDARD



U116 - STANDARD



U1184 - STANDARD



U508 - STANDARD



U102 - Polierteffekt



U007 - Polierteffekt



F8110 - Aluminiumeffekt



Edelstahl3 - Edelstahleffekt



R5243 - Holzeffekt



F10/034 - Holzeffekt



R5360 - Holzeffekt



F06/172 - Holzeffekt

PLATAL PANEEL

Für die inneren Wände der Kabine, die Verkleidung des Schachtgerüsts und die Beschichtung der automatischen Schiebetüren



DL81E - Holzeffekt



A90GTA



DL86 - Holzeffekt



M12



B32SMA



G22SMA



G21SMA



R8SME



A32PP - Polierteffekt



F2SMA



F42PPS - Edelstahl-seidenmatt-Effekt



F12PPS - Edelstahl-polier-Effekt

EDELSTAHL

Für die inneren Wände der Kabine, die Verkleidung des Schachtgerüsts und die Beschichtung der automatischen Schiebetüren



Spiegel 128




Seidenmatt 127




Leder 132



Leinen 145



Kariert 131



Austenit



Kariert blau 150



Gold glänzend 138

Kabinenwände und Wandverkleidungen

RESOPAL

Für die inneren Wände der Kabine, die Verkleidung des Schachtgerüsts und die Beschichtung der automatischen Schiebetüren



810 - Polierteffekt



868 - Polierteffekt



475 - Polierteffekt



472 - Polierteffekt



1901



1902



1903



1904



1678 - Holzeffekt



1611 - Holzeffekt



1379 - Holzeffekt



1328 - Holzeffekt



1609 - Holzeffekt



358 - Holzeffekt



658 - Holzeffekt



1306 - Holzeffekt



2705 Marrakech Silver



2708 Marrakech Gold



2711 Marrakech Steel

SELBSTKLEBENDES VINYL

Für die Beschichtung der Innenwände der Kabine, des Schachtgerüsts, der kompletten Türrahmen, der Türen, der Bedienungstableaus und des Zubehörs



LE-1105



FA-1099



LW-1084



VM-452



LE-1109




FA-690



WG-467



WG-947



FW-7007



WG-1147



WG-763GN - Polierteffekt

Die Farben der Original-Materialien können von den hier abgebildeten abweichen. Der Inhalt dieser Broschüre könnte eventuell geändert werden.

Kabinenwände und Wandverkleidungen

LEDER - Nur die inneren Wände der Kabine



Ivory



Silver

LIBERTY-MOSAİK - Für die Innenwände und den Fußboden der Kabine



Amber



Topaz



Diamond



Bronzite

GLAS - Für die inneren Wände der Kabine, die Verkleidung des Schachtgerüsts und die verglasten Türen



Transparent



Weiß-Milch



Rauchglas



Rauchfarbener Spiegel



Bronze



Stopsol



Verspiegelt

Auf Anfrage sind Varianten aus farbigem Glas oder mit Dekorfolie erhältlich.

Kabinenprofile, Schachtgerüste, Tür und Zubehör

ELOXIERUNG VON ALUMINIUM



Naturfarbe - STANDARD



Glänzend



Gold

LACKIERUNG RAL - Weitere Farbvarianten erhältlich



9010



7001



5023



5011




6010



3003

LACKIERUNG AUS HOLZEFFEKT



Kirschbaum



Deco-Style-Weiß

Nur für die inneren Kabinenprofile, das Schachtgerüst und die Tür.

POLYESTERLACKIERUNG



Nickel 14-091



Mokka 14-100



Kupfer 14-092



schwarz 14-005

Kabinenfußboden

LINOLEUM - STANDARD



Marmoleum 3861 Arabian pearl



Marmoleum 3874 Walnut



Marmoleum 3866 Eternity

PVC



Eternal 12802 Elegant oak



Eternal 11562 Tropical beech



Eternal 10492 Red oak



Eternal 10482 Rustic oak



Eternal 10382 Silver chestnut

GUMMI



Gummi Glatt grau



Gummi Noppenbelag grau



Gummi Noppenbelag schwarz

GRANIT



Granit Rocksolid 607



Granit Rocksolid 671



Granit T2402



Granit Titan grey



Granit Cristallino 451

Kabinenbeleuchtungen

LED-LAMPEN



A32PP mit Deckenleuchte*
STANDARD



In die Kabinenprofile integriert*



Spots*



Barocco Deckenleuchte

HALOGEN- ODER LEUCHTSTOFFLAMPEN



Halogenspots*



Firmament



Floral

* Auf Wunsch ist eine Version mit Luke erhältlich.

Kabinentableaus

AN DER WAND ANGEBRACHT

Platte aus seidenmattem Edelstahl - STANDARD



1

2

3

Breite 150 mm
Höhe 299÷570 mm
Stärke 1,5 mm

Auch aus
Hochglanzedelstahl oder
goldfarbenem Edelstahl
erhältlich.

SuperFlat aus seidenmattem Edelstahl



1

2

Breite 201 mm
Höhe 454÷634 mm
Stärke 23 mm

Auch aus
Hochglanzedelstahl oder
goldfarbenem Edelstahl
erhältlich.

Kann nur mit SuperFlat-
Bedientableau der Etagen
kombiniert werden.

Obere und untere
Verschlusskappen aus
lackiertem Kunststoff.

Tableaus in voller Höhe aus seidenmattem Edelstahl




1

2

3

Breite 188 mm
Höhe 1980 mm
Stärke 18 mm

Auch aus
Hochglanzedelstahl oder
goldfarbenem Edelstahl
erhältlich.



- 1 Modell für Anlagen ohne Kabinentüren und mit manueller Bedienung.
- 2 Modell für die Anlage mit automatischen Schiebetüren.
- 3 Optional: Modell mit Touchscreen (115 x 130 mm) für Anlagen mit oder ohne Kabinentüren erhältlich.

IN DEM HANDLAUF INTEGRIERT

Flacher Handlauf aus eloxiertem Aluminium



Länge 640 ÷ 1050 mm
Höhe 168 mm
Stärke 70 mm

Erhältlich aus poliertem eloxiertem Aluminium, gold-eloxiert, mit RAL-Lackierung oder Polyester-Lackierung.

Seitliche Verschlusskappen aus lackiertem Kunststoff.

Runder Handlauf aus Hochglanzedelstahl



Länge 473 ÷ 1235 mm
Höhe 90 mm
Stärke 120 mm

Nur aus Hochglanzedelstahl erhältlich.

Etagentableaus

Platte aus seidenmattem Edelstahl - STANDARD



Breite 80/85 mm
Höhe 260 ÷ 320 mm
Stärke 1,5 mm

Auch aus Hochglanzedelstahl oder goldfarbenem Edelstahl erhältlich.

SuperFlat aus seidenmattem Edelstahl



Breite 101 mm
Höhe 230 ÷ 430 mm
Stärke 23 mm

Auch aus Hochglanzedelstahl oder goldfarbenem Edelstahl erhältlich.

Kann nur mit SuperFlat-Bedientableau der Kabine kombiniert werden.

Obere und untere Verschlusskappen aus lackiertem Kunststoff.


Display



ICARO

(74 x 70 x 2 mm)

Für Anlagen mit oder ohne Kabinentüren erhältlich.
Für die Etagentableaus, Platte, Superflat und Tableaus in voller Höhe.



TRICOLOR

(83 x 150 x 5 mm)

Für Anlagen mit oder ohne Kabinentüren erhältlich.
Für Superflat, Tableaus in voller Höhe und in den flachen integrierten Handlauf aus Aluminium.



Bedienknöpfe



20.10 - STANDARD
(37 x 50 mm)



NEUHEIT
(37 x 50 mm)
Ab Januar 2015



(55 x 55 mm)

MAXI

Erhältlich für Tableaus in voller Höhe, in den flachen integrierten Tableau und dem Etagentableau.

Schachttüren und Kabinentüren

SCHACHT-DREHTÜREN



B-BT - STANDARD PANORAMATÜR AUS ALUMINIUM

Tür aus eloxiertem Aluminium mit großem Glasfenster oder veredelten Spanplatten. Türschließer (Standard).

AUSFÜHRUNGEN

- Natürliches eloxiertes Aluminium, gold oder poliert
- Lackierung (RAL, Holzeffekt und Polyester)



C BLINDTÜR AUS STAHL

Stahltür RAL 7001 grundiert. Innenliegender Türschließer.

Feuerschutztüren:
EI 120, EI 60, DIN

AUSFÜHRUNGEN
- RAL-lackiert



D TÜR MIT GLASAUSCHNITT

Stahltür RAL 7001 grundiert und kleinem Glasfenster. Innenliegender Türschließer.

Feuerschutztüren:
BELGIUM, BS476-UK, EI 120, EW 60

AUSFÜHRUNGEN
- RAL-lackiert



E PANORAMATÜR AUS STAHL

Stahltür RAL 7001 grundiert und breitem Glasfenster. Innenliegender Türschließer.

AUSFÜHRUNGEN
- RAL-lackiert




V1 PANORAMA GANZGLASTÜR

Tür aus transparentem Kristallglas mit Scharnieren, Handgriff und Rahmen aus Edelstahl (seidenmatt oder poliert). Stoßdämpferarm in die Querstrebe integriert.

TÜRGRIFF

Türgriff aus natürlichem eloxiertem Aluminium. Auch aus gold-eloxiertem Aluminium erhältlich. Nur für Schachttüren vom Typ B-BT, C, D und E.



AUTOMATISCHE SCHIEBETÜREN FÜR KABINE UND SCHACHT

Erhältlich mit blinden Flügeln (Standard) oder mit Glas. Stahlrahmen RAL 7001 grundiert. Erhältliche Ausführungen: RAL-Lackierung und Verkleidung aus plastikbeschichtetem Blech, Edelstahl, Platal oder Vinyl-Klebefolie.



2AT

Teleskopschiebetür mit 2 Flügeln; seitlich öffnend.

Feuerschutztüren:
EI 60 GOST 30247.3
EI120 - EW30
EI120



3AT

Teleskopschiebetür mit 3 Flügeln; seitlich öffnend.



2AO

Teleskopschiebetür mit 2 Flügeln; zentral öffnend.



4AO

Teleskopschiebetür mit 4 Flügeln; zentral öffnend.



KABINEN-FALTTÜR

Mit manueller oder automatischer Öffnung. Erhältlich aus Aluminium (natürlich eloxiert oder mit RAL-Lackierung) oder aus seidenmattem Edelstahl. Kann nur mit den Schachttüren kombiniert werden.

Technische Hauptangaben



HYDRAULISCH

- gemäß Europäischer Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- ölhydraulischer Antrieb ohne Maschinenraum
- Direkt Teleskop oder Rucksack mit Seilen
- Tragfähigkeit bis 300 kg
- bis zu 7 Haltestellen, 12 Meter Förderhöhe
- Schachtgrube ab 55 mm, Schachtkopf ab 2350 mm
- Geschwindigkeit 0,15 m/s

Technische Angaben spezifisch für DomusLift XL:

- Schachtgrube min. 120 mm
- Schachtkopf min. 2500 mm
- bis zu 7 Haltestellen, 17 Meter Förderhöhe
- Nennleistung 2,2 kW für Traglast 400 Kg
- ein- oder zweiteiliger Zylinder





Abmessungen (mm)	min.	max.
Kabine	480 x 550	1200 x 1500
Gemauerter Schacht (Innenmaße)	670 x 820	1560 x 1750
Schachtgerüst (Außenmaße)	650 x 910	1730 x 1770



Abmessungen (mm)	min.	max.
Kabine	800 x 1000	1200 x 1500
Gemauerter Schacht (Innenmaße)	1160 x 1275	1635 x 1775
Schachtgerüst (Außenmaße)	1340 x 1385	1810 x 1880

Die Abmessungen des Schachts und des Schachtgerüsts hängen auch von der Anzahl und der Position der Zugänge ab.



ELEKTRISCH GETRIEBELOS MIT GEGENGEWICHT

- gemäß Europäischer Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- MRL (ohne Maschinenraum)
- getriebelose Maschine (ohne Untersetzungsgetriebe) mit Gegengewicht
- Tragfähigkeit bis 400 kg
- 7 Haltestellen, 20 Meter Förderhöhe
- Schachtgrube 200 mm, Schachtkopf 2500/2600 mm
- Geschwindigkeit 0,15 m/s
- extreme Laufruhe (50 dBA)
- minimaler Verbrauch (0,031 kW in Standby)





Abmessungen (mm)	min.	max.
Kabine	800 x 1100	1100 x 1400
Gemauerter Schacht (Innenmaße)	1320 x 1250	1650 x 1550
Schachtgerüst (Außenmaße)	1530 x 1570	1830 x 1660




Abmessungen (mm)	min.	max.
Kabine	800 x 1100	1100 x 1400
Gemauerter Schacht (Innenmaße)	1310 x 1390	1610 x 1690
Schachtgerüst (Außenmaße)	1490 x 1490	1780 x 1785


Die Abmessungen des Schachts und des Schachtgerüsts hängen auch von der Anzahl und der Position der Zugänge ab.



EINZELEINGANG




ÜBERECKLIEGENDE EINGÄNGE



GEGENÜBERLIEGENDE EINGÄNGE



3 EINGÄNGE



Antrieb

Die Antriebseinheit wird in einem speziellen Schrank mit kleinen Maßen zur Verfügung gestellt. Sie kann mit einer Entfernung von bis zu 7 m vom Lift montiert werden.

Schrankmaße:

- 1 DomusLift Hydraulisch: **600 x 280 x h 1000/1160 mm**
- 2 DomusLift Elektrisch Getriebeles mit Gegengewicht: **600 x 280 x h 1160 mm**
In den Türrahmen integriert, Schrank: **370 x 200 x h 2285 mm.**
- 3 DomusLift XL Hydraulisch: **720 x 360 x h 1500 mm** für Förderhöhen bis 12 m
950 x 400 x h 1850 mm für Förderhöhen ab 12 m

Schrank ist serienmäßig in Lackierung RAL 1015.



Seit 1966 führend in Produkten nach Maß

Die IGV Group wurde im Jahr 1966 in Mailand vom Ingenieur Giuseppe Volpe gegründet und ist führend in der Entwicklung und Herstellung von DomusLift und Aufzügen mit reduzierter Durchgangs- und Grubenhöhe. Derzeit ist das Unternehmen weltweit in mehr als 70 Ländern vertreten und exportiert 65% seiner Produktion ins Ausland als Ausdruck für hervorragende Qualität "Made in Italy". In über 50 Jahren hat die IGV Group für tausende von Kunden Lösungen für die vertikale Mobilität entwickelt und sich als Marktführer im Bereich der kundenspezifischen Produktion behauptet. Dank ihrer maßgeschneiderten Spezialisierung hat sie die Identität eines italienischen Unternehmens gefestigt, welches Stil durch ständige Aufmerksamkeit für das Produktdesign und Offenheit für technologische Innovationen prägt.



Referenzen

Es gibt über 30.000 DomusLift, die in Wohnungen, Villen, Boutiquen, Hotels und Museen auf der ganzen Welt installiert sind.


Calvin Klein | Mailand, **Italien**
Diesel store | London, **Großbritannien** - Mailand, **Italien**
Furla-shop | Paris, **Frankreich**
Cesare Paciotti | Mailand, **Italien**
Chanel-boutique | Venedig, **Italien**
Hugo Boss store | Kortrijk, **Belgien**
Roberto Cavalli store | Madrid, **Spanien**
Birmingham Flughafen | Birmingham, **Großbritannien**
John Lennon Flughafen | Liverpool, **Großbritannien**
Boscolo Hotel | Mailand, **Italien**
Hotel Principe di Savoia | Mailand, **Italien**
Rolling Stones World Tour | **Welttournee**
Buccellati | Mailand, **Italien**
Gorky-Park | Moskau, **Russland**
Unicredit Bank | Florenz und Mailand, **Italien**
Apple store | **Großbritannien**
Sydney Yacht Club | Sydney, **Australien**
Sydney Opera House | Sydney, **Australien**
A.K. Motiwala Jewellers | Mumbai, **Indien**
Sajala Villas, Sankpal Group | Lonavala, **Indien**
Heysel-Stadion | Brüssel, **Belgien**



Mitglied bei



Zertifiziert von



Lifts since 1966

IGV Group SpA

Via Di Vittorio, 21
20060 Vignate, Mailand - Italien
Tel. +39 02 951271
www.igvlift.com
www.domuslift.com